



Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
26.1.1.2022

Data
Opole, 9.02.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Wyjaśnienia nr 2

na wnioski Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (nr ogłoszenia 2022/BZP 00040584/01 z 28.01.2022 r.) na ochronę osób i mienia w obiektach będących we władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

<http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html>

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z zapisami art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie Wykonawcy nr 4 z 8.02.2022 r. :

„W związku z zapisem SWZ zawartym w pkt. III.5 oraz odpowiedziami na zadane przez Wykonawców pytania z dnia 07.02.2022 r., prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z podwykonawstwa w zakresie grupy interwencyjnej SUFO. Nie może budzić wątpliwości, iż użyte w SWZ oraz w piśmie z odpowiedzią stwierdzenia, iż Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. fizycznej bezpośredniej ochrony osób i mienia, objętych udzieloną koncesją MSWiA, wprost wskazują, na odwołanie się do art. 3 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.), który definiuje usługę bezpośredniej ochrony fizycznej jako: stałą (wykonywaną przez pracowników ochrony będących stale w bezpośredniej kontakcie z ochranianym mieniem lub osobami), doraźną (wykonywaną przez grupy interwencyjne, które reagują dopiero w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia ochranianego mienia lub osób), polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (potocznie nazywanych monitoringiem) oraz polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych (nie występujących w przedmiotowym zadaniu). Skoro Zamawiający określił kluczowe części zamówienia jako fizyczną bezpośrednią ochronę osób i mienia, a jak zostało do wykazane powyższej, w ramach tego stwierdzenia mieszczą się także usługi grupy interwencyjnej SUFO, to ta część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1.

Zamawiający potwierdza, iż nie wyraża zgody na korzystanie z podwykonawstwa w zakresie grupy interwencyjnej SUFO.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

DYREKTOR

dr Violetta Rezler-Wasielewska