



1	<ul style="list-style-type: none"> - PŁYTKI KAMIENNE NA KLEJU 3 CM - PŁYTA ŻELBETOWA GR. 13 CM - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
2	<ul style="list-style-type: none"> - PARKIET DĘBOWY GR. 22 MM NA KLEJU 2,5 CM - POSADZKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,5 CM - JASTRYCH 5 CM - FOLIA PE - WEŁNA STROP ROCK / STYROPIAN AKUSTYCZNY 3 CM - STROP ŻELBETOWY GR. 12 CM - TYNK GIPSOWY MODYFIKOWANY GR. 1 CM
3	<ul style="list-style-type: none"> - PŁYTKI KAMIENNE NA KLEJU 3 CM - WYPEŁNIENIE BETONEM B20 13 CM PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ POSADZKI WYKONAĆ IZOLACJĘ POZIOMĄ DEITERMANN EUROLAN 3K + SUPERFLEX 10, WYCIĄGNIĘTĄ 15 CM NA ŚCIANY - ISTNIEJĄCY PODKŁAD PODŁOGI
5	<ul style="list-style-type: none"> - PŁYTA ŻELBETOWA GR. 15-30 CM - IZOLACJA SUPERFLEX 10 WEBERTEC 901 - ISTNIEJĄCE PODŁOŻE

- Ściany istniejące
- Ściany projektowane
- Ściany do rozbiorki
- Elementy do rozbiorki

ARCHITOP	Projektant: mgr inż. arch. Andrzej Zatwarnicki upr. bud. w spec. arch. nr 1/96/OP	Objekt: Centralne Muzeum Jerońców Wojennych ul. Minorytów 3 45-017 Opole nr dz. 109/2 k.m. 44	ARCHITEKTURA
	Sprawdzający: mgr inż. arch. Małgorzata Zatwarnicka upr. bud. w spec. arch. nr OKK/UpB/06/04	Inwestor: Centralne Muzeum Jerońców Wojennych ul. Minorytów 3 45-017 Opole	Data: 09/2015
BIURO PROJEKTÓW ARCH. ANDRZEJ ZATWARNICKI 46-022 KEPA K/OPOLA UL. SPACEROWA 20 TEL. 774414015 www.architop.com.pl mail: architop@wp.pl	Opracował: mgr inż. arch. Piotr Szczepny	Temat: Projekt przebudowy budynku CMJW	ARCH 06/38/08
	Opracował:	PRZEKRÓJ B-B	Skala: 1:50
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM			