istn. stropy
istn. schody
2x T140 L=1300 stal S235JRG
3x T140 L=1300 stal S235JRG
2x T140 L=1700 stal S235JRG
płyta żelbet. dasz ku gr. 22 cm ze spadkiem 2%
T200, L=3460 stal S235JRG
3x T180 L=3560 stal S235JRG
3x T140 L=2200 stal S235JRG
Żr1–belka żelbet. 24x38
W3–wieniec żelbet. 24x38
T–50
Ld1
Ld2
W2–wieniec żelbet. 24x27
PS4–płyta żelbet. gr 20 cm
Tk–trzpień żelbet. 24x24
Sch3– bieg schodów
Sch4– bieg schodów
Szyb żelbetowy windy ściany . gr 18 cm
Sz1–słup żelbet. 30x52
Sz2–słup żelbet. 30x52
Sw3–stupek rura kw. 120x60x4
Sw1–stupek rura kw. 120x60x4
W1–wieniec żelbet. 24x20
PL1–płyta żelbet. gr. 15 cm
PS3–płyta żelbet. gr. 18 cm
2x L190/120
2x L190/240
2x L190/270
PL2–płyta żelbet. gr. 15 cm
W1
Scha2–bieg schodów
Sw2–stupek rura kw. 120x60x4
Tz1–trzpień żelbet. 24x24
Sz3 – ściana żelbetowa wolnostojąca gr. 30 cm h=637cm

beton C 16/20 B500SP	schody zewn, mur oporowy schodów
beton C 20/25 B500SP	schody Sch3 Sch4, spoczniki Ps3 Ps4 płyty PL1, PL2, wieńce, trzpienie
beton C 25/30 B500SP	płyta daszku szyb windy

stal profilowa S235JRG2

T–50 – blacha trapezowa T–50 gr. 0,50 mm blachę opierać i mocować do kątowników Ld1, Ld2

Ld1 –kątownik L75x75x5 mocowany do muru co 50 cm na kotwy chemiczne M10

Ld2 –kątownik L75x75x5 mocowany do muru co 50 cm na kotwy chemiczne M10

Wolne przestrzenie płyt WPS i skosy belek stalowych zabetonować betonem C 16/20

- Ściany istniejące
- Ściany wyburzane
- Elementy do wyburzenia
- zamurowania
- elementy projektowane
- elementy projektowane w przekroju

ESTBUD Biuro Projektowania 46-022 Bierdz, ul. Sienkie 24/1 tel. 0 606 672 695

Nazwa i adres obiektu: PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ CMUW W ŁAMBINOWICACH Łambinowice, ul. Muzealna 4 , dz. nr 596, 592/2 k.m. 3

Temat rysunku: Schemat konstrukcji parteru

Projektant:	mgr inż. Jerzy Żmuda upr. nr ewid 39/09/09		Data XI 2016	branża KONSTRUKCJA
Sprawdził:	dr hab. inż. Jan Żmuda upr. nr ewid 76/X/09	Obiekt STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	XI 2016	skala 1:50 NR RYS K.3