



istniejąca posadzka z płytek granitowych 60x60 szlifowanych  
Wyczyścić, impregnować przeciw brudowi i antypoślizgowo

projektowana posadzka z płytek granitowych 60x60 gr. 2cm szlifowanych identycznych do płytek w pomieszczeniu 0.11, poziom posadzek wyrównany. Kamień impregnowany antypoślizgowo i przeciw brudowi. Kładzona idetycznie do istniejącej jako kontynuacja wzoru.

istniejąca posadzka bez zmian w oznaczonym miejscu- remont odcinkowy posadzki płytki dopasować do istniejących.  
projektow.posadz- gresy Opoczno Kallisto Black K11-29,7x29,7cm, na stopnicach schodów-Opoczno Kallisto K11 Stopnica 29,7x29,7. Klasa antypoślizgowości R10.Fuga w kolorze płytki.

projektow.posadz.gres szklwiwony-pl. MEISSEN KERAMIK YAKARA GREY LAPPATO 44,6 X 44,6 cm GAT ,Klasa ścieralności: III,Antypoślizgowość: R10,Grubość: 1,1 cm,Rodzaj powierzchni: Lappato / Błyszcząca / Półpolerowana Inne cechy: Płytki rektyfikowane, Płytki tonalna.szklwiwo pokrywające płytki wyprodukowane w technologii Smart Silver zawiera jony srebra i ma właściwości antybakteryjne.Płytki kładzone bezfugowo.



L.p.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]	POSADZKA	OZNACZENIE NA RYS.
0.01	POKÓJ SPRZĄTACZEK	4,82	istniejąca posadzka bez zmian	[Symbol: diagonal hatching]
0.02	KORYTARZ	3,21		
0.03	KOMUNIKACJA, KLATKA SCHODOWA	10,37		
0.04	WYDZIELONY WEZEL CIEPLNY ECO	4,35		
0.05	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	7,92		
0.06	ARCHIWUM PISM URZĘDOWYCH	10,51		
0.08	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	12,21		
0.10	SALA EKSPOZYCYJNA	10,65		
0.18	MAGAZYN PODRĘCZNY	6,77		
0.07	MAGAZYN Druków akcydensowych	8,75		
0.11	SALA EKSPOZYCYJNA	49,34	istniejąca posadzka z płytek granitowych 60x60 szlifowanych-bez zmian	[Symbol: grid pattern]
0.13	KOMUNIKACJA	11,64		[Symbol: grid pattern]
0.14	HALL	21,35	projektow.posadz. z pł.granitow. 60x60 gr. 2cm szlifowanych identycznych do płytek w pom.nr 0.11. Poziom posadz. wyrównany. Kamień imregn. antypoślizgowo i przeciw brudowi.Kładzona idetycznie do istniejącej jako kontynuacja wzoru.	[Symbol: grid pattern]
0.15	ZAPLECZE KUCHENNE	4,35		[Symbol: grid pattern]
0.09	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,96	projektow.posadz.gres szklwiwony-pl. MEISSEN KERAMIK YAKARA GREY LAPPATO 44,6 X 44,6 cm GAT ,Klasa ścieralności: III,Antypoślizgowość: R10,Grubość: 1,1 cm,Rodzaj powierzchni: Lappato / Błyszcząca / Półpolerowana Inne cechy: Płytki rektyfikowane, Płytki tonalna.szklwiwo pokrywające płytki wyprodukowane w technologii Smart Silver zawiera jony srebra i ma właściwości antybakteryjne.Płytki kładzone bezfugowo.	[Symbol: diagonal hatching]
0.16	WC DAMSKIE	3,49		[Symbol: diagonal hatching]
0.17	WC MĘSKIE	3,49		[Symbol: diagonal hatching]
0.19	KOMUNIKACJA, KLATKA SCHODOWA	10,92	projektow.posadz- gresy Opoczno Kallisto Black K11-29,7x29,7cm,na stopnicach schodów-Opoczno Kallisto K11 Stopnica 29,7x29,7cm.Klasa antypoślizgowości R10.Fuga w kolorze płytki.	[Symbol: diagonal hatching]
0.20	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	2,78		[Symbol: diagonal hatching]
0.12	KLATKA SCHODOWA	11,83	schody - płytki Łupek Black Slate naturalny 60x6cm gr 2cm impregnowany ,rektyfikowany,na krawędzi stopni stosować w rowku antypoślizgowym listwę w kolorze kontrastującym-srebrnym, stal nierdzewna- zgodnie z & 71.4 WT dz.ust.75. Schody bez kapinosów. Płytki kładzone bezfugowo.	[Symbol: diagonal hatching]

Uwaga: Przy ścianach płytkowanych fugi posadzki zgrać z fugami na ścianach.

W innych pomieszczeniach z wymienianą posadzką-COKOŁY -listwa aluminiowa anodowana, cokołowa h=4 do 5cm, kolor satynowe srebro,niewidoczny sposób mocowania , narożniki cięte pod kątem 45 stopni .

	Projektant:	mgr inż.arch.Andrzej Zatwarnicki upr.bud.w spec.arch.nr 1/96/OP	Objekt:	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ul. Minorytów 3 45-017 Opole nr dz. 109/2 k.m. 44	ARCHITEKTURA
	Sprawdzający:	mgr inż.arch.Małgorzata Zatwarnicka upr.bud.w spec.arch.nr OKK/UpB/06/04	Inwestor:	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ul. Minorytów 3 45-017 Opole	Data: 09/2015
BIURO PROJEKTÓW ARCH. ANDRZEJ ZATWARNICKI 46-022 KEPA k/OPOLA UL.SPACEROWA 20 TEL. 774414015 www.architop.com.pl mail: architop@wp.pl	Opracował:	mgr inż.arch.Piotr Szczepny	Temat:	Projekt przebudowy budynku RZUT PIWNIC- SCHEMAT - POSADZKI	ARCH 07/31/17
	Opracował:		PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM	Skala: 1:100	